

DB 13

河北省地方标准

DB 13/T 5889—2024

## 蛋鸡中兽药使用技术规程

地方标准信息服务平台

2024-02-02 发布

2024-03-02 实施



## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件由河北省畜牧兽医研究所、河北农业大学、河北牧安动物药业有限公司负责起草。

本文件主要起草人：李茜、史万玉、侯海锋、王晓丹、刘军峰、邵丽玮、刘月、王学静、王静、马可为、王珏、符乐、任智彬、韩振兴、孙书旺、李艳芝、程龙、李晓辉、郝丹、张丽凤、杨威、董玉玲、赵志强、林向前、何团拥、王麒、秦立佳、张辉耀、刘丽、靳慧杰、石金朴。

本文件为首次发布。

地方标准信息服务平台



# 蛋鸡中兽药使用技术规程

## 1 范围

本文件规定了中兽药在蛋鸡养殖中应用技术的术语和定义、饲养管理、药品要求、用药管理。本文件适用于规模化蛋鸡养殖的中兽药临床应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1338 蛋鸡饲养HACCP管理技术规范

NY/T 2664 标准化养殖场 蛋鸡

NY 5041 无公害食品 蛋鸡饲养兽医防疫准则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 中兽药 (Chinese Herbal Medicine)

在中兽医学理论指导下，按照法定要求生产、管理，用于保健、预防和治疗各种动物疾病的中药制剂。

## 4 饲养管理

蛋鸡养殖场建设按照NY/T 2664执行，蛋鸡饲养管理规范按照NY/T 1338执行，蛋鸡饲养防疫管理按照NY 5041执行。

## 5 药品要求

### 5.1 保健预防用药

#### 5.1.1 育雏期

5.1.1.1 鸡苗 1~5 日龄，在饮水中添加四逆汤等具有益气助阳功效的中兽药制剂，连用 3~5 天。

5.1.1.2 免疫前后，在饮水中添加黄芪多糖口服液或芪楂口服液等具有增强免疫功效的中兽药制剂，每次连用 3 天。

#### 5.1.2 育成期

5.1.2.1 在 50~100 日龄，在饮水中添加驱球止痢合剂或饲料中添加四味穿心莲散等中兽药制剂，连用 3~5 天。

5.1.2.2 在 60~80 日龄，在饲料中添加龙胆泻肝散或肝胆颗粒等具有清肝利胆功效的中兽药制剂，连用 3~5 天。

#### 5.1.3 产蛋期

5.1.3.1 开产后，在饲料中添加蛋鸡宝，每月 1 次，每次连用 5~7 天。

5.1.3.2 产蛋高峰期，在饲料中添加补中益气散等具有补益功效的中兽药制剂，每半月 1 次，每次连用 5~7 天。

5.1.3.3 在饲料中添加激蛋散，每月 1 次，每次连用 5~7 天。

5.1.3.4 在饮水中添加苍蓝口服液，每月 1 次，每次连用 5 天。

## 5.2 治疗用药

5.2.1 当发生鸡白痢、大肠杆菌或发热时，在饮水中选择添加清解合剂或白头翁口服液或清瘟解毒口服液等具有清瘟解毒功效的中兽药制剂，连用 3~5 天。

5.2.2 当发生呼吸道病时，根据病情的不同特点，参照附录表 A.1 辨证应用中兽药制剂进行治疗。

5.2.3 当发生腹泻、减料等胃肠疾病时，可根据病情的不同特点，参照附录表 A.2 辨证应用中兽药制剂进行治疗。

## 6 用药管理

### 6.1 药品来源

所用中兽药产品应来自具有《兽药生产许可证》、《兽药GMP证书》和兽药产品批准文号的兽药生产企业。

6.2 **药品保管** 药品从正规渠道采购后，由兽医专业人员验收后入库，按药品储存要求保管。出库时，按先进先出原则，防止过期失效。

### 6.3 用药记录

在整个饲养周期内，要有完整的用药记录，并进行统一保管，至少保存2年。用药记录参见附录 A.3。

地方标准信息服务平台

附 录 A  
(资料性)  
中兽药用药记录表

A.1 蛋鸡呼吸道病辨证论治附录表

蛋鸡呼吸道病辨证论治用药见表A.1。

表 A.1 蛋鸡呼吸道病辨证论治附录表

辨证类别	风寒感冒	风热感冒	肺热咳喘	痰热壅肺
临床表现	受凉引发，病鸡发热轻、恶寒重，怕冷打哆嗦，发病鸡乍毛，早晚鸡舍温度低时鸡群聚堆，流清鼻涕，甩鼻、咳嗽、呼吸啰音等。	鸡受热或者天气炎热，发热重，恶寒轻，饮水量增加，粪便先干燥，后黄绿便增多。流浓鼻涕，干咳等。	鸡群减料明显，饮水量增加，呼吸道较重，张口呼吸，喘重于咳，怪叫连声，鼻流黄色脓性鼻液，结膜潮红流泪，血痰，粪干，夜间伤亡率高。	减料明显，目赤，流泪、气喘，呼吸道轻。发病急骤，死亡率高，堵塞气道，健壮鸡群更易发生。
剖检变化	剖检上呼吸道分泌物清稀，喉头不红不肿。	剖检上呼吸道分泌物较黏稠，喉头红肿，偶有出血。	剖检上呼吸道分泌物较黏稠，喉头红肿、出血，黑肺。	剖检呼吸道有大量黏性分泌物，堵塞气管，喉头红肿、出血。
治则	辛温解表、宣肺散寒	辛凉解表、宣肺散热	清热平喘，宣肺止咳	清热、化痰、宣肺
方药	荆防败毒散或藿香正气口服液	双黄连口服液或银翘散	麻杏石甘口服液或定喘散	桑仁清肺口服液

A.2 蛋鸡胃肠腹泻辨证应用附录表

蛋鸡胃肠腹泻辨证应用见表A.2。

表 A.2 蛋鸡胃肠腹泻辨证应用附录表

辨证类别	寒湿泄泻	湿热泄泻	脾虚泄泻
临床症状	夏天炎热季节，饮水增加，采食下降，过料、泻下如水，臭味不大。遇冷泻甚，遇暖泻轻。转群、扩群、水帘降温、添加石粉时，最容易群体发病。	夏暑炎热季节多发，鸡群精神萎靡、采食量减少，饮水增加，拉黄绿稀粪，鸡舍内腥臭味浓，拉稀、腹泻，糊肛。严重时粪便中带有血液。	精神不振，采食减少，过料，粪便臭味不重，粪便稀软不成形，时溏时泻。鸡群整齐度差，久泻不止，肛门松弛。
治则	温中散寒、健脾利湿	清热燥湿、涩肠止泻	健脾益气、开胃消食
方药	藿香正气口服液	白头翁口服液	五味健脾合剂

地方标准信息服务平台



## A.3 中兽药用药记录表

中兽药用药记录见表A.3。

表 A.3 中兽药用药记录表

序号	鸡舍 编号	蛋鸡 品种	蛋鸡 日龄	用药 原因	开始使 用日期	产品 名称	生产 厂家	产品 批号	生产 日期	批准 文号	有效 期至	用法	用量	停止使 用日期	使用 效果	备注
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																